

Městský úřad Šternberk

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk



Č. j.: MEST 21412/2016
Sp. zn.: ODSH 5403/2016 pach
Spisový znak - 280.13, skartační znak/skartační lhůta - A/20

Šternberk 06.04.2016

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Pachová Irena, referent odboru dopravy a silničního hospodářství
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: tel.: 585086540, e-mail: pachova@sternberk.cz
Pachová Irena, referent odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086540, e-mail: pachova@sternberk.cz

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Šternberku, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.1.2016 podal

Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, který v tomto řízení zastupuje PRINTES - ATELIER s.r.o., IČO 25391089, Mostní č.p. 1876/11a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a §§ 18b a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

II/447 STRUKOV – ŠTERNBERK

Obsahující objekty:

- SO 101 – Silnice II/447 extravilán Strukov – Žerotín
- SO 102 – Silnice II/447 intravilán Žerotín
- SO 103 – Silnice II/447 extravilán Žerotín – Hnojice
- SO 104 – Silnice II/447 intravilán Hnojice
- SO 105 – Silnice II/447 extravilán Hnojice – Lužice
- SO 106 – Silnice II/447 intravilán Lužice
- SO 106.1 - Zpevněné plochy intravilán Lužice

SO 107 – Silnice II/447 extravilán Lužice – Šternberk**SO 108 – Silnice II/447 intravilán Šternberk****SO 108.1 – Chodníky a zpevněné plochy intravilán Šternberk**

na pozemcích parc. č. 582/1, 583/1, 581, 589/1, 582/2, 583/2, 587, 588/1, 586, 460/1, 174, 555/2, 555/1, 555/3, 462/21, 462/19, 462/20 v katastrálním území Žerotín, na pozemcích parc.č. 481, 430/7, 430/16, 430/8, 430/10, 430/13 v katastrálním území Liboš, na pozemcích parc. č. 784, 790, 785, 786, 672, 753, 824, 547/1, 743, 771/8, 159/71, 772, 771/5, 835, 500/39, 500/42, 500/40 v katastrálním území Hnojice, na pozemcích parc. č. 442, 441, 445/2, 440/3, 440/1, 684/38, 218/5, 222/2, 291/20, 590/20, 590/14, 590/23, 609/2, 684/35, 540/37, 95, 603/17, 590/22, 684/36, 684/37 v katastrálním území Lužice u Šternberka a na pozemku parc. č. 2526/3 v katastrálním území Šternberk.

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy silnice II/447 na trase Strukov – Šternberk. Začátek úprav je v křižovatce se silnicí II/446, poté trasa II/447 prochází extravilány a intravilány obcí Žerotín, Hnojice, Lužice a Šternberk. Konec úprav je v křižovatce se silnicí II/444 ve Šternberku. Délka upravovaného úseku je cca 8,8km. Stavební úpravy silnice II/447 jsou navrženy v kategorii S7,5/70, dvoupruhová, obousměrná, směrově nerozdělená. Základní šířka jízdního pruhu bude 3,00m + vodící proužek 0,25m. Nezpevněná krajnice z asfaltového recyklátu v tl. 100mm má dílčí šířku 0,50m, v úsecích se směrovými sloupky +0,25m, se svodidly +1,00m. Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,5%, krajnic 8,0%. Niveleta upravované komunikace bude kopírovat stávající niveletu s mírnými odchylkami. Dotčené plochy nezpevněného terénu budou ohumusovány a zatravněny. V rámci úprav budou výškově upraveny všechny stávající poklapy zasahující do upravované komunikace. V trase dále dojde k úpravám propustků a k údržbovým pracím za účelem obnovení původních vlastností a funkce příkopů podél upravované silnice. Silnice II/447 bude vybavena oboustrannými směrovými sloupky.

Objekt SO 101 – Silnice II/447 extravilán Strukov – Žerotín

Objekt SO 101 začíná v km 0,000 00 a končí v km 0,156 57. Délka úseku je 156,57m. V tomto úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. V km 0,033 30 až km 0,156 56 bude proveden pravostranný rigol šířky 0,5m ze žulové kostky. Za rigolem bude silnice lemována silničním obrubníkem v převýšení +12,0cm nad vozovku.

Konstrukce vozovky plná od km 0,000 00 do km 0,156 57 včetně křižovatky se silnicí II/446:

- obrusná vrstva	ACO 11	50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
- ložní vrstva	ACL 16	60mm
- spojovací postřik asphalt. 0,6kg/m ²		
- podkladní vrstva	ACP 22	70mm
- infiltrační postřik 2,3 kg/m ²		
- štěrkodrt' 0-63 mm	ŠD	150mm
- štěrkodrt' 0-63 mm	ŠD	150mm

celkem 480mm

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do volného terénu (příkopu), dále do dlážděného rigolu a dvou nových uličních vpustí napojených přes výtokové objekty do vsakovacích rýh.

Objekt SO 102 – Silnice II/447 intravilán Žerotín

Objekt SO 102 začíná v km 0,156 57 a končí v km 1,452 15. Délka úseku je 1 295,58m. V km 0,156 57 – km 0,310 00 dojde k úplné rekonstrukci komunikace. V km 0,310 00 – km 0,600 00 1/2 komunikace bude provedena oprava krytu, 1/2 úplná rekonstrukce komunikace včetně výměny podloží z důvodu pokládky dešťové kanalizace. V km 0,600 00 – km 1,405 00 úplná rekonstrukce komunikace včetně podloží, km 1,405 00 – km 1,452 15 úplná rekonstrukce komunikace včetně podloží. V celém úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. Šířka vozovky v obci Žerotín je dána stávajícími obrubníky, nebo novou šířkou 6,5m v nové kategorii vozovky MS7,5/50. V místech bez obrub bude komunikace v kategorii S7,5/50. Ve směrových obloucích u některých poloměrů dojde k překlopení příčného sklonu na jednostranný 3,0%. Stávající silniční obrubníky budou obnoveny a doplněny dvojrádkem ze žulové kostky. V rámci stavebních úprav bude provedena nová konstrukční vrstva stávajících autobusových zálivů, které budou provedeny v šířce 3,00m.

Konstrukce vozovky - oprava krytových vrstev:

- obrušná vrstva ACO 11 50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m²
- ložní vrstva ACL 16 60mm
- spojovací postřik asphalt. 0,6kg/m²

celkem min. 110mm

Konstrukce vozovky u nových silničních obrubníků:

- obrušná vrstva ACO 11 50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m²
- betonová vrstva c16/20 cca 150mm
- štěrkodrt' 0-63 mm ŠD 200mm

celkem min. 400mm

Konstrukce vozovky plná:

- obrušná vrstva ACO 11 50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m²
- ložní vrstva ACL 16 60mm
- spojovací postřik asphalt. 0,6kg/m²
- podkladní vrstva ACP 22 70mm
- infiltrační postřik 2,3 kg/m²
- štěrkodrt' 0-63 mm ŠD 150mm
- štěrkodrt' 0-63 mm ŠD 150mm

celkem 480mm

Konstrukce autobusových zálivů:

- superplastifikovaný beton	CB II	220mm
- kari síť o 6 x 150 x 150mm		
- válcovaný beton	VB I	150mm
- štěrkokodrt' 32-63 mm	ŠD	180mm

celkem 550mm

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí 42 ks, které budou typové nebo obrubníkové s kalovým košem a dále do volného terénu (příkopu). Uliční vpusti budou napojeny do nové dešťové kanalizace.

SO 103 – Silnice II/447 extravilán Žerotín – Hnojice

Objekt SO 103 začíná v km 1,452 15 a končí v km 3,496 49. Délka úseku je 2 044,34m. V tomto úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,5%, krajnic 8,0%. Ve směrových obloucích u některých poloměřů dojde k překlopení příčného sklonu na jednostranný. V km 3,240 00 až km 3,386 00 bude silnice vybavena pravostranným svodidlem a v km 3,310 00 až 3,386 00 levostranným svodidlem N2 s délkou náběhu 12,0m.

Konstrukce vozovky s recyklací, výměnou krytových vrstev a sanací krajů vozovky od km 1,452 15 do km 2,150 00 :

- obrušná vrstva	ACO 11	50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
- ložní vrstva	ACL 16	60mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
- podkladní vrstva	ACP 22	70mm
- infiltrační postřik 2,3 kg/m ²		
- recyklace za studena (ŠD)		200mm

celkem 380mmSanace krajů vozovky :

- obrušná vrstva	ACO 11	50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
- ložní vrstva	ACL 16	60mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
- podkladní vrstva	ACP 22	70mm
- infiltrační postřik 2,3 kg/m ²		
- štěrkokodrt' 0-63 mm	ŠD	200mm
- štěrkokodrt' 0-63 mm	ŠD	150mm

celkem 530mm

Konstrukce vozovky plná od km 2,150 00 do km 2,525 00 a od km 3,322 00 do km 3,496 49:

-	obrusná vrstva	ACO 11	50mm
-	spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
-	ložní vrstva	ACL 16	60mm
-	spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
-	podkladní vrstva	ACP 22	70mm
-	infiltrační postřik 2,3 kg/m ²		
-	štěrkodrt' 0-63 mm	ŠD	200mm
-	<u>štěrkodrt' 0-63 mm</u>	<u>ŠD</u>	<u>150mm</u>

celkem 530mmKonstrukce vozovky s výměnou krytových vrstev a sanací krajů vozovky od km 2,525 00 do km 3,322 00:

-	obrusná vrstva	ACO 11	50mm
-	spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
-	ložní vrstva	ACL 16	60mm
-	vyrovnávací vrstva	ACL 16	20mm
-	<u>spojovací postřik asphalt. 0,6kg/m²</u>		

celkem min. 130mmSanace krajů vozovky :

-	obrusná vrstva	ACO 11	50mm
-	spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
-	ložní vrstva	ACL 16	60mm
-	spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
-	podkladní vrstva	ACP 22	70mm
-	infiltrační postřik 2,3 kg/m ²		
-	štěrkodrt' prolitá cem. maltou	ŠCM	200mm
-	<u>štěrkodrt' 0-63 mm</u>	<u>ŠD</u>	<u>150mm</u>

celkem 530mm

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do volného terénu nebo příkopu zaústěného do vodoteče. Příkopy a propustky budou pročištěny. Propustky budou na vtoku a výtoku opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. U některých stávajících vjezdů budou provedeny podélné propustky ŽB DN 500 se šikmými čely, v km 2,943 30 bude proveden příčný propustek ŽB DN 600 se šikmými čely, v km 2,905 73 podélný propustek DN 500 pod sjezdem na polní cestu.

SO 104 – Silnice II/447 intravilán Hnojice

Objekt SO 104 začíná v km 3,496 49 a končí v km 4,679 09. Délka úseku je 1 182,60m. V celém úseku dojde k úplné rekonstrukci komunikace a k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce

vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. Šířka vozovky v obci Hnojice je dána stávajícími obrubníky, nebo novou šířkou 6,5m v nové kategorii vozovky MS7,5/50. V místech bez obrub bude komunikace v kategorii S7,5/50. Ve směrových obloucích u některých poloměrů dojde k překlopení příčného sklonu na jednostranný. Stávající silniční obrubníky budou obnoveny a doplněny dvojřádkem ze žulové kostky.

Konstrukce vozovky plná od km 3,496 49 do km 4,679 09:

- obrusná vrstva	ACO 11	50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
- ložní vrstva	ACL 16	60mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
- podkladní vrstva	ACP 22	70mm
- infiltrační postřik 2,3 kg/m ²		
- štěrkožlutá 0-63 mm	ŠD	150mm
- štěrkožlutá 0-63 mm	ŠD	150mm
- <u>výměna podloží kamenivo 0-150</u>		<u>500mm</u>

celkem 980mm

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí 32 ks, které budou typové nebo obrubníkové s kalovým košem a dále do volného terénu (příkopy). Uliční vpusti budou napojeny do dešťové kanalizace.

SO 105 – Silnice II/447 extravilán Hnojice – Lužice

Objekt SO 105 začíná v km 4,679 09 a končí v km 6,416 72. Délka úseku je 1 737,63m. V tomto úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. Příčný sklon komunikace bude střešovitý 2,5%, krajnic 8,0%. Ve směrových obloucích u některých poloměrů dojde k překlopení příčného sklonu na jednostranný.

Konstrukce vozovky plná od km 4,678 86 do km 4,725 00 a od km 4,925 00 do km 5,325 00:

- obrusná vrstva	ACO 11	50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
- ložní vrstva	ACL 16	60mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ²		
- podkladní vrstva	ACP 22	70mm
- infiltrační postřik 2,3 kg/m ²		
- štěrkožlutá 0-63 mm	ŠD	200mm
- <u>štěrkožlutá 0-63 mm</u>	<u>ŠD</u>	<u>150mm</u>

celkem 530mm

Konstrukce vozovky s výměnou krytových vrstev a sanací krajů vozovky od km 4,725 00 do km 4,925 00 a od km 5,325 00 do km 6,416 72:

- obrusná vrstva ACO 11 50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m²
- ložní vrstva ACL 16 60mm
- vyrovnávací vrstva ACL 16 20mm
- spojovací postřik asphalt. 0,6kg/m²

celkem min. 130mmSanace krajů vozovky :

- obrusná vrstva ACO 11 50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m²
- ložní vrstva ACL 16 60mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m²
- podkladní vrstva ACP 22 70mm
- infiltrační postřik 2,3 kg/m²
- štěrkodrt' prolitá cem. maltou ŠCM 200mm
- štěrkodrt' 0-63 mm ŠD 150mm

celkem 530mm

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do volného terénu nebo příkopu zaústěného do vodoteče. Příkopy a propustky budou pročištěny. Propustky budou na vtoku a výtoku opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu.

SO 106 – Silnice II/447 intravilán Lužice

Objekt SO 106 začíná v km 6,416 72 a končí v km 7,392 20. Délka úseku je 975,48m. V km 6,416 72 – km 7,248 00 bude provedena oprava krytových vrstev, v km 7,248 00 – km 7,392 20 dojde k úplné rekonstrukci komunikace a k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. Šířka vozovky v obci Lužice je dána stávajícími obrubníky, nebo novou šířkou 6,5m v nové kategorii vozovky MS7,5/50. V místech bez obrub bude komunikace v kategorii S7,5/50. Ve směrových obloucích u některých poloměrů dojde k překlopení příčného sklonu na jednostranný. Stávající silniční obrubníky budou obnoveny a doplněny dvojřádkem ze žulové kostky. V rámci stavebních úprav bude provedena nová konstrukční vrstva stávajících autobusových zálivů/pruhů u obecního úřadu, které budou provedeny v šířce 3,00m.

Konstrukce vozovky - oprava krytových vrstev:

- obrusná vrstva ACO 11 50mm
- spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m²
- ložní vrstva ACL 16 60mm
- spojovací postřik asphalt. 0,6kg/m²

celkem min. 110mm

Konstrukce vozovky u nových silničních obrubníků:

- | | | |
|---|--------|-------|
| - obrusná vrstva | ACO 11 | 50mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ² | | |
| - betonová vrstva c16/20 | cca | 150mm |
| - štěrkořt' 0-63 mm | ŠD | 200mm |

celkem min. 400mmKonstrukce vozovky plná:

- | | | |
|---|--------|-------|
| - obrusná vrstva | ACO 11 | 50mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ² | | |
| - ložní vrstva | ACL 16 | 60mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,6kg/m ² | | |
| - podkladní vrstva | ACP 22 | 70mm |
| - infiltrační postřik 2,3 kg/m ² | | |
| - štěrkořt' 0-63 mm | ŠD | 150mm |
| - štěrkořt' 0-63 mm | ŠD | 150mm |

celkem 480mmKonstrukce autobusových zářivů:

- | | | |
|------------------------------|-------|-------|
| - superplastifikovaný beton | CB II | 220mm |
| - kari síť o 6 x 150 x 150mm | | |
| - válcovaný beton | VB I | 150mm |
| - štěrkořt' 32-63 mm | ŠD | 180mm |

celkem 550mm

V km 7,200 00 až 7,392 20 bude silnice vybavena oboustrannými směrovými sloupky.

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí 34 ks, které budou typové nebo obrubníkové s kalovým košem a dále do volného terénu (přikopu). Uliční vpusti budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. U autobusového pruhu bude proveden odvodňovací žlábek, po levé straně v km 7,333 až km 7,392 bude proveden odvodňovací rigol.

SO 106.1 - Zpevněné plochy intravilán Lužice

V tomto objektu budou provedena nová podélná parkovací stání v počtu 11 a to ve třech úsecích po levé straně staničení. Parkovací stání budou provedena v délkách 6,75 m a šířce 2,00m, v příčném sklonu 3% směrem k vozovce. Parkovací stání budou lemována betonovým silničním obrubníkem v převýšení 10mm, směrem k vozovce dvouřádkem ze žulové kostky.

Konstrukce podélných parkovacích stání:

- | | |
|--|-------|
| - betonová zámková dlažba šedá 200x200x100 | 80mm |
| - lože- drť fr. 4-8mm | 40mm |
| - štěrkořt' fr. 0-32mm | 250mm |

celkem min. 370mm

SO 107 – Silnice II/447 extravilán Lužice – Šternberk

Objekt SO 107 začíná v km 7,392 20 a končí v km 8,262 75. Délka úseku je 870,55m. V tomto úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,5%, krajnic 8,0%. Ve směrových obloucích u některých poloměrů dojde k překlpení příčného sklonu na jednostranný.

Konstrukce vozovky s výměnou krytových vrstev a sanací krajů vozovky od km 7,391 20 do km 7,748 00 a od km 7,748 00 do km 8,252 75:

- | | | |
|---|--------|------|
| - obrusná vrstva | ACO 11 | 50mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ² | | |
| - ložní vrstva | ACL 16 | 60mm |
| - vyrovnávací vrstva | ACL 16 | 20mm |
| - <u>spojovací postřik asphalt. 0,6kg/m²</u> | | |

celkem min. 130mm

Sanace krajů vozovky :

- | | | |
|---|-----------|--------------|
| - obrusná vrstva | ACO 11 | 50mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ² | | |
| - ložní vrstva | ACL 16 | 60mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ² | | |
| - podkladní vrstva | ACP 22 | 70mm |
| - infiltrační postřik 2,3 kg/m ² | | |
| - štěrkodrt' prolitá cem. maltou | ŠCM | 200mm |
| - <u>štěrkodrt' 0-63 mm</u> | <u>ŠD</u> | <u>150mm</u> |

celkem 530mm

Silnice bude vybavena oboustrannými směrovými sloupky. V km 7,392 20 až km 7,548 00 bude silnice vybavena pravostranným svodidlem N2 s délkou náběhu 12,0m.

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do volného terénu nebo příkopu zaústěného do vodoteče. Příkopy a propustky budou pročištěny. Propustky budou na vtoku a výtoku opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. V km 7,392 00 až km 7,461 00 bude levostranně uložen podél silnice rigol z příkopových dlaždic do betonu. V km 7,475 19 bude proveden příčný propustek ŽB DN 600 se šikmými čely. V km 7,553 90 bude proveden podélný propustek DN 600 pod pravým sjezdem na polní cestu.

SO 108 – Silnice II/447 intravilán Šternberk

Objekt SO 108 začíná v km 8,262 75 a končí v km 8,849 65. Délka úseku je 586,90m. V km 8,411 40 až km 8,586 52 dojde k vynechání již opraveného úseku. V úseku dojde k šířkovým úpravám pro zachování parametrů kategorie silnice II. třídy, přičemž bude v části odbourána stávající konstrukce vozovky a odkopán svah zemního tělesa. Následně bude provedena nová konstrukce vozovky. V části bude pouze opraven kryt vozovky. Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,5%, krajnic 8,0%. Ve směrových obloucích u některých poloměrů dojde k překlpení příčného sklonu na jednostranný. V km 8,328 až km 8,411 40 bude pravostranně

nově osazen silniční betonový obrubník. Šířka vozovky bude 6,5m v nové kategorii vozovky MS7,5/50.

Konstrukce vozovky s výměnou krytových vrstev a sanací krajů vozovky od km 8,282 75 do km 8,410 94:

- | | | |
|---|--------|------|
| - obrusná vrstva | ACO 11 | 50mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ² | | |
| - ložní vrstva | ACL 16 | 60mm |
| - vyrovnávací vrstva | ACL 16 | 20mm |
| - <u>spojovací postřik asphalt. 0,6kg/m²</u> | | |

celkem min. 130mm

Sanace krajů vozovky :

- | | | |
|---|-----------|--------------|
| - obrusná vrstva | ACO 11 | 50mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ² | | |
| - ložní vrstva | ACL 16 | 60mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ² | | |
| - podkladní vrstva | ACP 22 | 70mm |
| - infiltrační postřik 2,3 kg/m ² | | |
| - štěrkodrt' prolitá cem. maltou | ŠCM | 200mm |
| - <u>štěrkodrt' 0-63 mm</u> | <u>ŠD</u> | <u>150mm</u> |

celkem 530mm

Konstrukce vozovky plná od km 8,586 50 do km 8,849 65:

- | | | |
|---|-----------|--------------|
| - obrusná vrstva | ACO 11 | 50mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ² | | |
| - ložní vrstva | ACL 16 | 60mm |
| - spojovací postřik asphalt. 0,4kg/m ² | | |
| - podkladní vrstva | ACP 22 | 70mm |
| - infiltrační postřik 2,3 kg/m ² | | |
| - štěrkodrt' 0-63 mm | ŠD | 200mm |
| - <u>štěrkodrt' 0-63 mm</u> | <u>ŠD</u> | <u>150mm</u> |

celkem 530mm

Silnice bude vybavena oboustrannými směrovými sloupky. V trase úseku budou odstraněna stávající a osazena nová svodidla N2, vlevo v km 8,740 až 8,758 a vpravo v km 8,740 až 8,850.

Odvodnění vozovky bude podélným a příčným sklonem do 4 nových obrubníkových vpustí napojených přes výtokové objekty do volného terénu, vsakovacích rýh. Dále do volného terénu nebo příkopu.

SO 108.1 – Chodníky a zpevněné plochy intravilán Šternberk

Objekt SO 108.1 začíná v km 8,262 75 a končí v km 8,849 65. Délka úseku je 586,90m. V km 8,410 94 až km 8,586 50 dojde k vynechání již opraveného úseku. V uvedené trase dojde k výškovým úpravám komunikací pro pěší, jejich předláždění s výměnou povrchu za nový dlážděný. Komunikace pro pěší bude provedena v šířce 2,00m včetně bezpečnostního odstupe 0,50m. Příčný sklon bude 1%, podélný max. 8%. Komunikace pro pěší budou lemovány silničním obrubníkem + 10cm nad vozovkou s dvouřádkem ze žulové kostky, směrem k zeleni chodníkovým obrubníkem + 6,00cm na povrchem chodníku.

Konstrukce komunikací pro pěší:

- betonová zámková dlažba šedá 200x200x60	60mm
- lože- drť fr. 4-8mm	30mm
- štěrkokodř fr. 0-63mm	200mm

celkem min. 330mm

Odvodnění komunikací pro pěší bude příčným a podélným sklonem na přilehlou vozovku. Komunikace pro pěší budou provedeny s bezbariérovými úpravami.

Navrhované úpravy sjezdů nebo nájezdů, úpravy místních komunikací včetně komunikací pro pěší (mimo objekt SO 108.1) nejsou součástí tohoto stavebního řízení.

V rámci stavby bude provedeno vodorovné a svislé dopravní značení. Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z předložené projektové dokumentace stavby.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Ivo Christen – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1202055, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po vybourání a vykopání stávajících vrstev na novou pláň vozovky,
 - b) po sanaci podloží nové pláně vozovky,
 - c) po pokládce podkladních a ložních asfaltových vrstev vozovky,
 - d) před pokládkou obrusných asfaltových vrstev vozovky,
 - e) závěrečnou kontrolní prohlídku.
4. Stavba bude dokončena do **31.12.2019**.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení a před započítím stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu.
6. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
7. Stavebník je dle ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy.

8. Budou splněny podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vydaném MěÚ Šternberk, odborem životního prostředí dne 26.10.2015 pod č.j.: MEST 57464/2015 OŽP 517/2015 kar:

- V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona a ustanovením § 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF v platném znění (dále jen vyhláška), je ten, v jehož prospěch byl souhlas udělen, povinen zabezpečit na dotčených pozemcích na svůj náklad skrývku kulturní vrstvy půdy, a to takto: z odnímaných částí pozemků, které mají být použity pro výstavbu silnice II/447 Strukov - Šternberk bude vždy v jednotlivých k. ú. provedena odděleně skrývka kulturní vrstvy půdy o mocnosti 28 cm a podornice o mocnosti 26 cm. Získaný objem ornice cca 1650 m³ a 1533 m³ podornice; z toho 880 m³ podornice bude uloženo v průběhu stavby vždy podél opravovaných úseků silnice II/447 a následně využito pro zatravnění kolem opravených úseků silnice; zbývající objemy ornice a podornice budou vždy rozprostřeny a využity na bezprostředně navazující nezastavěné části dotčených pozemků, které nadále zůstanou součástí ZPF, a to ve stávajících kulturách, ke zlepšení půdních podmínek na těchto částech pozemků. Adresát tohoto souhlasu je povinen ornici použít výhradně jako svrchní kulturní vrstvu půdy, určenou k přímému ozelenění (nikoliv např. k terénním modulacím).

Termín provedení skrývky na částech dotčených pozemků je závislý na nabytí právní moci stavebního povolení, které bude ve věci vydáno. V případě, že ornice nebude využita v důsledku např. klimatických podmínek ihned a bude krátkodobě uložena na deponii v areálu stavby, potom po dobu uložení bude ornice zabezpečena a ošetřována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení (zejména zaplevelením, příp. vzájemným promísením s podorniční vrstvou apod.) nebo zcizení. Podle ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky povede ten, v jehož prospěch byl souhlas udělen, ve věci využití skrývky **pracovní deník**.

- Za trvalé odnětí půdy ze ZPF je adresát tohoto souhlasu povinen v souladu s ustanovením § 11 zákona uhradit jednorázový odvod finanční částky do státního rozpočtu ČR ve výši 55 % z celkové částky, do Státního fondu životního prostředí ČR ve výši odpovídající 15% z celkové částky a dále na účet obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, ve výši 30% z celkové částky. Konkrétní výše odvodů a způsob jejich platby budou upřesněny v rozhodnutí, které podle ustanovení § 11b odst. 1 zákona a v souladu a § 15 písm. k) zákona vydá MÚ Šternberk, odbor ŽP (pro k. ú. Liboš Magistrát města Olomouce, OŽP) přímo, v návaznosti na pravomocné rozhodnutí, vydané podle stavebního, resp. silničního zákona.

Při výpočtu konkrétní výše odvodů v závislosti na odnímané výměře se bude přitom vycházet z následujících částek:

K. ú. Šternberk: za trvalé odnětí 1 m² pozemku parc.č. 2525 je stanovena částka 936,- Kč,

Odvody budou předepsány za celou odnímanou část pozemku dotčeného stavbou, a to o výměře 13 m².

K. ú. Lužice u Šternberka: za trvalé odnětí 1 m² pozemků na území BPEJ 3.10.00 je stanovena částka 1612,80 Kč (výměra 3 072 m²), za trvalé odnětí 1 m² pozemků na území BPEJ 3.14.00 je stanovena částka 936,- Kč (výměra 1 086 m²).

K. ú. Hnojice: za trvalé odnětí 1 m² pozemků na území BPEJ 3.10.00 je stanovena částka 1612,80 Kč (výměra 233 m²), za trvalé odnětí 1 m² pozemků na území BPEJ 3.56.00 je stanovena částka 1419,30 Kč (výměra 547 m²).

K. ú. Liboš: za trvalé odnětí 1 m² pozemků na území BPEJ 3.10.00 je stanovena částka 1612,80 Kč (výměra 217 m²), za trvalé odnětí 1 m² pozemků na území BPEJ 3.56.00 je stanovena částka 1419,30 Kč (výměra 413 m²).

K. ú. Žerotín: za trvalé odnětí 1 m² pozemků na území BPEJ 3.10.00 je stanovena částka 1612,80 Kč (výměra 192 m²), za trvalé odnětí 1 m² pozemků na území BPEJ 3.58.00 je stanovena částka 797,40 Kč (výměra 125 m²).

- Základní sazby odvodů jsou tímto souhlasem vymezeny orientačně v souladu s ustanovením § 9 odst. 9 zákona, konečná výše odvodů se stanoví rozhodnutím.
- Před zahájením vlastních stavebních prací zajistí ten, v jehož prospěch byl souhlas udělen, **zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu tak**, aby nedocházelo k dalšímu, tedy neoprávněnému záboru ZPF.
 9. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 08.07.2015 pod č.j.: 5001132802.
 10. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne 18.06.2015 pod č.j.: 1076051218.
 11. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti VHS SITKA, s.r.o., ze dne 31.07.2015 pod č.j.: 199/07/15-Val.
 12. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti O2 Czech Republic a.s., ze dne 04.02.2015 pod č.j.: 522885/15, včetně dodatku ze dne 22.09.2015, který vydala Česká telekomunikační infrastruktura.
 13. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti REMIT s.r.o., ze dne 24.07.2015.
 14. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to do ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
 15. S odpady, které na stavbě budou vznikat při její realizaci, musí být nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Pokud budou v rámci stavby vznikat nebezpečné odpady, musí mít realizační firma před zahájením prací platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy při kolaudaci stavby.
 16. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna. V případě, že dojde ke znečištění okolních pozemních komunikací, je nezbytně nutné, aby toto bylo okamžitě odstraněno. Čištění přilehlých komunikací bude průběžně prováděno po celou dobu provádění výše uvedené stavby.
 17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona).
 18. O zahájení stavebních prací je stavebník povinen s předstihem informovat správce technické infrastruktury v termínech dle jejich stanovisek a vyjádření k výše uvedené stavbě.
 19. Výše uvedenou stavbou dojde k zásahu do vozovky silnice II/447 vyžadujícímu omezení provozu úplnou nebo částečnou uzavírkou, před zahájením stavebních prací je nutno požádat příslušný silniční správní úřad o povolení - rozhodnutí uzavírky v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích.
 20. Při vlastní realizaci výše uvedené stavby bude dotčen silniční pozemek silnice II/447, před zahájením stavebních prací je nutno v dostatečném časovém předstihu požádat u zdejšího silničního správního úřadu v souladu s ustanovením § 25 písm. c) bod 3 silničního zákona o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací za účelem provádění vlastních stavebních prací.
 21. Před osazením přechodného dopravního značení je nutné požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství) o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 77 zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 22. Před osazením trvalého dopravního značení v rámci stavby je nutné požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a

silničního hospodářství) o stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 77 zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), je:

Olomoucký kraj, Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, který v tomto řízení zastupuje PRINTES - ATELIER s.r.o., Mostní č.p. 1876/11a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2.

Odůvodnění:

Dne 27.1.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona na stavební úpravy silnice II/447 Strukov - Šternberk vydal dne 23.6.2015 pod č.j.: MEST 19436/2015 OS 522/2015 pir a na objekt SO 106.1 vydal dne 18.2.2016 pod č.j.: MEST 11143/2016 OS 170/2016 pir Městský úřad Šternberk, odbor stavební.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 22.2.2016 pod č.j.: MEST 9985/2016 ODSH 5403/2016 pach oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení oznámení. V uvedené lhůtě nebyly žádné námítky ani žádná závazná stanoviska, které by bránily vydání stavebního povolení uplatněny.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Dále zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními předpisy, především vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální stavební úřad se zabýval také otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení. V daném případě toto právní postavení přísluší účastníkům stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona:

- a) *stavebníkovi a současně vlastníku pozemku, na kterém má být stavba prováděna:*
Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc,
- b) *vlastníkům pozemků, na kterých má být stavba prováděna, nejsou-li stavebníky, může-li být jejich vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:*
Obec Žerotín, Žerotín 13, 784 01 Žerotín, Mgr. Miloslava Holušová, Českobratrská č.p. 997/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, Miroslav Hublar, Žerotín č.p. 127, 784 01 Litovel, Josef Motáň, Žerotín č.p. 100, 784 01 Litovel, Marta Motáňová, Slovenská č.p. 538/3, 779 00 Olomouc 9, Josefa Ambrozková, Hnojice č.p. 40, 785 01 Šternberk 1, JUDr. Eva Brázdilová, Orlí č.p. 99, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy, JUDr. Josef Skácel, K Habrovce č.p. 676/10, 140 00 Praha 4-Krč, Zuzana Pokorná, Jablonského

č.p. 97/63, Černovír, 779 00 Olomouc 9, Jan Ticháček, Laňkova č.p. 116, Tehov, 251 01 Říčany u Prahy, František Malaska, Hnojice č.p. 166, 785 01 Šternberk 1, Ing. Josef Peřina, Krnov č.p. 13, Liboš, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Vladimír Porč, Liboš č.p. 129, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Ludmila Porčová, Liboš č.p. 129, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Milan Mikeš, Žerotín č.p. 43, 784 01 Litovel, Eva Mikešová, Liboš č.p. 87, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Obec Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk, Eva Ambrozková, Pňovice č.p. 14, 784 01 Litovel, Václav Adam, Hnojice č.p. 132, 785 01 Šternberk 1, Ing. Miroslav Dřímalka, Hraničné Petrovice č.p. 6, 783 06 Domašov nad Bystřicí, Olga Dřímalková, Hnojice č.p. 52, 785 01 Šternberk 1, Milan Šperlich, Horní č.p. 53/75, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Pavla Šperlichová, Hnojice č.p. 111, 785 01 Šternberk 1, Oldřiška Vašíčková, Hnojice č.p. 111, 785 01 Šternberk 1, Obec Lužice, Lužice 58, 785 01 Šternberk, Vladimír Žaluda, Lužice č.p. 37, 785 01 Šternberk 1, Marie Žaludová, Lužice č.p. 37, 785 01 Šternberk 1, Vojtěch Lakomý, Lužice č.p. 29, 785 01 Šternberk 1, Petra Lakomá, Lužice č.p. 29, 785 01 Šternberk 1, Ludmila Armšteinová, U stělnice č.p. 1620/2, 785 01 Šternberk 1, Jaroslav Hložek, Lužice č.p. 94, 785 01 Šternberk 1, Jiří Hložek, Tovární č.p. 657/10, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Josef Hložek, Lužice č.p. 95, 785 01 Šternberk 1, Michal Hložek, Tovární č.p. 164/4, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Jarmila Jurkovičová, Mladějovice č.p. 72, 785 01 Šternberk 1, Zemědělské družstvo Moravská Huzová, Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov, Štefan Kucek, Lužice č.p. 7, 785 01 Šternberk 1, Helena Kucková, Lužice č.p. 7, 785 01 Šternberk 1,

c) *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:*

- pozemky parcela č.: 448/40, 448/39, 448/38, 448/37, 462/5, 448/36, 462/18, 462/24, 462/22, 462/23, 449/1, 101, 2/1, 2/2, 557/2, 559, 556/12, 556/8, 555/5, st. 327, 555/6, 326/13, 556/2, st. 556/13, 328/2, 328/1, 326/14, 556/9, 324/1, 556/10, 329, 585, 160, 145/1, 120, st. 119, 460/2, 85, 84, 97/1, st. 97/2, 460/3, 93/1, st. 93/2, st. 93/3, 102, 459/1, 462/1, 459/2, 462/39, 459/3, 462/2, 461, 462/3, 462/4, 448/52, 448/51, 448/50, 448/49, 448/48, 448/47, 448/46, 448/45, 448/44, 448/43, 448/42, 448/41; vše v k.ú. Žerotín,
- pozemky parcela č.: 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 430/5, 430/6, 430/9, 430/11, 430/12; vše v k.ú. Liboš,
- pozemky parcela č.: 500/51, 489/2, 736/3, 500/46, 500/37, 500/38, 473, 470/3, 470/51, 470/52, 470/20, 470/59, 500/41, 500/34, 500/36, 500/35, 500/33, 500/32, 500/31, 500/29, 500/30, 500/43, 582/4, 771/19, 581/1, st. 207, 755/2, 69, 70, 781/1, 546/1, st. 196, st. 195, st. 241, 490/3, st. 265, st. 275, st. 286, st. 193, 544/4, st. 288, 544/2, st. 281, 746, 534/2, st. 194, 738, 681, 170/28, 170/29, 170/30, 170/31, 170/32, 170/33, 170/34, 170/35, 170/36, 677, 159/61, 159/63, 159/66, 159/67, 658/2, 658/1, 827, 791/1, 670/4, 157, st. 1/1, st. 1/2, 706, 154, 155, 833/1, 771/1, 771/2, 774, 773, 771/3, st. 15, 771/4, 115, 771/17, 776/6, 776/5, 777/5, 777/2, 777/1, st. 57, 58, 838; vše k k.ú. Hnojice,
- pozemky parcela č.: 532/12, 532/22, 532/4, 532/5, 532/6, 532/3, 532/2, 532/1, 691, 540/25, 540/26, 540/27, 540/28, 540/29, 540/30, 540/31, st. 360, 684/2, st. 38/2, 1, st. 45, st. 38/1, st. 39, st. 40, st. 80, 440/12, 735, 45/2, 454, 440/2, 730, st. 117, st. 206, st. 91, st. 73, st. 74, 291/236, 291/55, 701, 603/18, 608/34, 608/36, 608/35, 608/21, 608/20, 608/18, 608/2, 608/8, 609/3, 609/1, 722, 599/1, 71/1, st. 16, 68, st. 14, st. 9, st. 7/1, st. 6/1, 6/2, 5/3; vše v k.ú. Lužice u Šternberka,
- pozemky parcela č.: 2525, 2456, 2484/5, st. 2484/6, 2484/3, st. 2484/4, st. 2483, 2482, st. 2481, 2529, 2549, 2527/1, 2535, 2564/1, 2564/2, 2564/3, 2563, 2562, 2561, 2553, 2551, 2550/1; vše v k.ú. Šternberk,

d) *vlastníkům zařízení (technická infrastruktura) na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, který bude stavbou přímo dotčen:*

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/14, 657 02 Brno, VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, REMIT s.r.o., Marius Pedersen Group, Uničovská 64, 785 01 Šternberk.

Speciální stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno) nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím povolená stavba se jich svým charakterem nedotkne. Ve smyslu ustanovení § 1012 občanského zákoníku je obsah vlastnického práva tvořen oprávněním vlastníka se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit, přičemž tímto rozhodnutím povolená stavba vlastníkům dalších okolních pozemků a staveb v sousedství stavby ve výkonu takovýchto oprávnění nebrání.

Stavebník k žádosti o vydání stavebního povolení doložil:

- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona na stavební úpravy silnice II/447 Strukov – Šternberk, který vydal dne 23.6.2015 pod č.j.: MEST 19436/2015 OS 522/2015 pir a na objekt SO 106.1 dne 18.2.2016 pod č.j.: MEST 11143/2016 OS 170/2016 pir Městský úřad Šternberk, odbor stavební,
- souhrnné vyjádření MěÚ Šternberk, odboru životního prostředí ze dne 08.09.2015 pod č.j.: MEST 40 956/2015 OŽP 19/2015 klu,
- koordinované stanovisko k projektové dokumentaci, které vydal Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje ze dne 08.09.2015 pod č.j.: SMOL/178574/2015/OKR/Hel,
- stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 23.07.2015 pod č.j.: KUOK67438/2015 – ke stavebnímu povolení,
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje k projektové dokumentaci ze dne 11.09.2015 pod č.j.: OL/12675/15-15/CF,
- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF, vydaný MěÚ Šternberk, odborem životního prostředí dne 26.10.2015 pod č.j.: MEST 57464/2015 OŽP 517/2015 kar,
- vyjádření Povodí Moravy k projektové dokumentaci ze dne 28.07.2015 pod č.j.: PM032951/2015-203/Fi,
- stanovisko vydané MěÚ Šternberk, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 23.06.2015 pod č.j.: MEST 20214/2015 ODSH 2896/2015 vis k PD pro stavební řízení,
- rozhodnutí o povolení kácení vydané obecním úřadem Žerotín pod č.j.: 244/2015,
- rozhodnutí o povolení úprav připojení vydané MěÚ Šternberk, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 25.11.2015 pod č.j.: MEST 65620/2015 ODSH 26332/2015 pach,
- vyjádření k realizaci stavby, které vydal za vlastníka místních komunikací Městský úřad Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek dne 08.02.2016 pod č.j.: MEST 9631/2016 OdIMK 12/2016/Kum,
- vyjádření k projektové dokumentaci Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 14.07.2015 pod č.j.: KUOK 66311/2015,
- vyjádření k projektové dokumentaci, které vydala Obec Lužice dne 10.2.2016,
- vyjádření k projektové dokumentaci, které vydala obec Žerotín dne 21.10.2015 pod č.j.: 245/2015,

- vyjádření k projektové dokumentaci, které vydala obec Hnojice dne 18.08.2015 pod č.j.: 021-15-star.,
- vyjádření k projektové dokumentaci, které vydala obec Liboš dne 23.06.2015 pod č.j.: OÚ 184/2015,
- stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje ze dne 16.11.2015, pod č.j.: KRPM – 140824-1/ČJ-2015-140506 ke stavebnímu řízení,
- vyjádření Státního pozemkového úřadu k trvalému záboru ze dne 07.10.2015 pod č.j.: SPU 487 323 /2015
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové ze dne 27.07.2015 pod č.j.: 58184/2015-8201--OÚZ-BR – k inženýrským sítím a podzemnímu telekomunikačnímu vedení,
- vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 16.06.2015 – nekolizní vyjádření,
- vyjádření společnosti VHS SITKA, s.r.o., ze dne 31.07.2015 pod č.j.: 199/07/15-Val k PD ke stavebnímu řízení,
- vyjádření společnosti REMIT s.r.o., ze dne 24.07.2015 o existenci podzemního vedení VO,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne 14.07.2015 pod č.j.: HSOL-3880-2/2015,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Olomouci ze dne 30.06.2015 pod č.j.: KHSOC/14875/2015/OC/HOK,
- nekolizní vyjádření společnosti T Mobile ze dne 15.06.2015 pod č.j.: E12991/15,
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 03.02.2015,
- vyjádření společnosti O2 Czech Republic a.s. ke stavebnímu řízení ze dne 04.02.2015 pod č.j.: 522885/15 – k existenci sítí, včetně dodatku ze dne 22.09.2015 – Česká telekomunikační infrastruktura,
- vyjádření společnosti České radiokomunikace ze dne 15.06.2015 pod č.j.: UPTS/OS/118921/2015,
- stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 08.07.2015 pod č.j.: 5001132802 – k existenci sítí,
- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 18.06.2015 pod č.j.: 1076051218 – k projektové dokumentaci,
- smlouvy o právu provést stavbu,
- plán kontrolních prohlídek,
- plnou moc,
- projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky vlastníků či správců dotčených sítí technického vybavení byly zapracovány do projektové dokumentace stavby. Požadavky na řešení náhrad případných škod vzniklých stavbou jsou obecně řešeny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Irena Pachová, v.r.
referent odboru dopravy a
silničního hospodářství

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek dle položky 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 10 000,- Kč byl připsán na účet Města Šternberk dne 05.04.2016.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Šternberk, Obecního úřadu Žerotín, Obecního úřadu Liboš, Obecního úřadu Hnojice, Obecního úřadu Lužice a způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí veřejné vyhlášky.

Obdrží:

účastníci řízení do vlastních rukou:

ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 doručuje toto rozhodnutí jednotlivě:

Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova č.p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, který v tomto řízení zastupuje PRINTES - ATELIER s.r.o., IČO 25391089, Mostní č.p. 1876/11a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se dalším účastníkům řízení doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 –ti dnů:

úřední deska - MěÚ Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

úřední deska - OÚ Žerotín, Žerotín 13, 784 01

úřední deska - OÚ Liboš, Liboš 82, 783 13 Štěpánov u Olomouce

úřední deska - OÚ Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk

úřední deska - OÚ Lužice, Lužice 58, 785 01 Lužice

další účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

Obec Žerotín, Žerotín 13, 784 01 Žerotín

Mgr. Miloslava Holušová, Českobratrská č.p. 997/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Miroslav Hublař, Žerotín č.p. 127, 784 01 Litovel

Josef Motáň, Žerotín č.p. 100, 784 01 Litovel

Marta Motáňová, Slovenská č.p. 538/3, 779 00 Olomouc 9

Josefa Ambrozková, Hnojice č.p. 40, 785 01 Šternberk 1

JUDr. Eva Brázdilová, Orlí č.p. 99, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy

JUDr. Josef Skácel, K Habrovce č.p. 676/10, 140 00 Praha 4-Krč

Zuzana Pokorná, Jablonského č.p. 97/63, Černovír, 779 00 Olomouc 9

Jan Ticháček, Laňkova č.p. 116, Tehov, 251 01 Říčany u Prahy

František Malaska, Hnojice č.p. 166, 785 01 Šternberk 1

Ing. Josef Peřina, Krnov č.p. 13, Liboš, 783 13 Štěpánov u Olomouce

Vladimír Porč, Liboš č.p. 129, 783 13 Štěpánov u Olomouce

Ludmila Porčová, Liboš č.p. 129, 783 13 Štěpánov u Olomouce

Milan Mikeš, Žerotín č.p. 43, 784 01 Litovel

Eva Mikešová, Liboš č.p. 87, 783 13 Štěpánov u Olomouce

Obec Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk

Eva Ambrozková, Pňovice č.p. 14, 784 01 Litovel

Václav Adam, Hnojice č.p. 132, 785 01 Šternberk 1

Ing. Miroslav Dřímalka, Hraničné Petrovice č.p. 6, 783 06 Domašov nad Bystřicí

Olga Dřímalková, Hnojice č.p. 52, 785 01 Šternberk 1

Milan Šperlich, Horní č.p. 53/75, 783 13 Štěpánov u Olomouce

Pavla Šperlichová, Hnojice č.p. 111, 785 01 Šternberk 1

Oldřiška Vašíčková, Hnojice č.p. 111, 785 01 Šternberk 1

Obec Lužice, Lužice 58, 785 01 Šternberk

Vladimír Žaluda, Lužice č.p. 37, 785 01 Šternberk 1

Marie Žaludová, Lužice č.p. 37, 785 01 Šternberk 1

Vojtěch Lakomý, Lužice č.p. 29, 785 01 Šternberk 1

Petra Lakomá, Lužice č.p. 29, 785 01 Šternberk 1

Ludmila Armšteinová, U stělnice č.p. 1620/2, 785 01 Šternberk 1

Jaroslav Hložek, Lužice č.p. 94, 785 01 Šternberk 1

Jiří Hložek, Tovární č.p. 657/10, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Josef Hložek, Lužice č.p. 95, 785 01 Šternberk 1
Michal Hložek, Tovární č.p. 164/4, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Jarmila Jurkovičová, Mladějovice č.p. 72, 785 01 Šternberk 1
Zemědělské družstvo Moravská Huzová, Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov
Štefan Kucek, Lužice č.p. 7, 785 01 Šternberk 1
Helena Kucková, Lužice č.p. 7, 785 01 Šternberk 1
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
REMIT s.r.o., Marius Pedersen Group, Uničovská 64, 785 01 Šternberk
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/14, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

další účastníci řízení dle ust. § 112 odst. 1 v souvislosti s § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (veřejnou vyhláškou):

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

- pozemky parcela č.: 448/40, 448/39, 448/38, 448/37, 462/5, 448/36, 462/18, 462/24, 462/22, 462/23, 449/1, 101, 2/1, 2/2, 557/2, 559, 556/12, 556/8, 555/5, st. 327, 555/6, 326/13, 556/2, st. 556/13, 328/2, 328/1, 326/14, 556/9, 324/1, 556/10, 329, 585, 160, 145/1, 120, st. 119, 460/2, 85, 84, 97/1, st. 97/2, 460/3, 93/1, st. 93/2, st. 93/3, 102, 459/1, 462/1, 459/2, 462/39, 459/3, 462/2, 461, 462/3, 462/4, 448/52, 448/51, 448/50, 448/49, 448/48, 448/47, 448/46, 448/45, 448/44, 448/43, 448/42, 448/41; vše v k.ú. Žerotín,
- pozemky parcela č.: 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 430/5, 430/6, 430/9, 430/11, 430/12; vše v k.ú. Liboš,
- pozemky parcela č.: 500/51, 489/2, 736/3, 500/46, 500/37, 500/38, 473, 470/3, 470/51, 470/52, 470/20, 470/59, 500/41, 500/34, 500/36, 500/35, 500/33, 500/32, 500/31, 500/29, 500/30, 500/43, 582/4, 771/19, 581/1, st. 207, 755/2, 69, 70, 781/1, 546/1, st. 196, st. 195, st. 241, 490/3, st. 265, st. 275, st. 286, st. 193, 544/4, st. 288, 544/2, st. 281, 746, 534/2, st. 194, 738, 681, 170/28, 170/29, 170/30, 170/31, 170/32, 170/33, 170/34, 170/35, 170/36, 677, 159/61, 159/63, 159/66, 159/67, 658/2, 658/1, 827, 791/1, 670/4, 157, st. 1/1, st. 1/2, 706, 154, 155, 833/1, 771/1, 771/2, 774, 773, 771/3, st. 15, 771/4, 115, 771/17, 776/6, 776/5, 777/5, 777/2, 777/1, st. 57, 58, 838; vše k k.ú. Hnojice,
- pozemky parcela č.: 532/12, 532/22, 532/4, 532/5, 532/6, 532/3, 532/2, 532/1, 691, 540/25, 540/26, 540/27, 540/28, 540/29, 540/30, 540/31, st. 360, 684/2, st. 38/2, 1, st. 45, st. 38/1, st. 39, st. 40, st. 80, 440/12, 735, 45/2, 454, 440/2, 730, st. 117, st. 206, st. 91, st. 73, st. 74, 291/236, 291/55, 701, 603/18, 608/34, 608/36, 608/35, 608/21, 608/20, 608/18, 608/2, 608/8, 609/3, 609/1, 722, 599/1, 71/1, st. 16, 68, st. 14, st. 9, st. 7/1, st. 6/1, 6/2, 5/3; vše v k.ú. Lužice u Šternberka,
- pozemky parcela č.: 2525, 2456, 2484/5, st. 2484/6, 2484/3, st. 2484/4, st. 2483, 2482, st. 2481, 2529, 2549, 2527/1, 2535, 2564/1, 2564/2, 2564/3, 2563, 2562, 2561, 2553, 2551, 2550/1; vše v k.ú. Šternberk.

dotčené orgány

Městský úřad Šternberk, odbor stavební úřad, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
Obecní úřad Žerotín, IDDS: 8gybjsw
Obecní úřad Hnojice, IDDS: d8rj2va
Obecní úřad Lužice, IDDS: a9iaxhy

Obecní úřad Liboš, IDDS: pgbbc4p

Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, IDDS: kazbzri

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b

ostatní

Městský úřad Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, oddělení investic a místních komunikací, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk

Městský úřad Šternberk, odbor správy majetku města, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk

spis